



NÁUTICA DEPORTIVA

ACABADOS

ESMALTES	Pico	Boquilla
4100 XTREME Gravedad	1.4 / 1.6	96 / XT01
3300 GTO Gravedad	1.4 / 1.6	EVO / EPA
4100 XTREME Presión	1.2 / 1.4	777 / 765 / XT01B
3300 GTO Presión	1.2 / 1.4	EPA
XTREME Mix / Mini XTREME Mix	13/40 - 15/40	Xtreme

Reparaciones y pintado de pequeñas superficies en general



MÁXIMA CALIDAD

610 / 6110 INOX
DM 1/300 - DM 1/400

Aplicaciones

Pintado a baja presión, alta atomización con bajo espesor
Embarcaciones de gran tamaño, fabricación

MÁXIMA VELOCIDAD

MACK150 Mix

Aplicaciones

Pintado a alta presión, altos espesores y alta velocidad

IMPRIMACIONES/ACONDICIONADO

IMPRIM. ANTICORROSIVA	Pico	Boquilla
4100 XTREME Succión	1.6 / 1.8	96 / XT01
3300 GTO Succión	1.6 / 1.8	EPA
IMPRIMACIÓN EPOXY	Pico	Boquilla
4100 XTREME Succión	1.8	96 / XT01
4100 XTREME Gravedad	2.2 / 2.5	64S
3300 GTO Succión	1.8	EPA
4100 XTREME Presión	1.4 / 1.6	765 / XT01B
3300 GTO Presión	1.4 / 1.6	EPA
XTREME Mix / Mini XT Mix	15/40 - 18/40	Xtreme
PSAM 104	15/40 - 21/40	-

Protección de piezas y elementos metálicos, viscosidad media/baja





IMPRIMACIONES/ACONDICIONADO



ESPEORES MEDIOS	Aplicaciones
610 / 6110 INOX	Reparaciones y acondicionado
DM 1/300 - DM 1/400	Embarcaciones de gran tamaño, fabricación y restauración
ESPEORES ALTOS	Aplicaciones
MACK150Mix	Mayores viscosidades y alta velocidad de aplicación

VARIOS

GEL COAT	Pico	Boquilla
4100 XTREME Gravedad	2.8	62S
3300 GTO Gravedad	2.8	62S
ANTIFOULING	Pico	Boquilla
4100 XTREME Succión	1.4 / 1.8	XT01 / XT03
3300 GTO Succión	1.4 / 1.8	EPA



TRATAMIENTO DEL AIRE



ACABADOS	Aplicaciones
4120	Filtrado mecánico de partículas solidas (20µ), agua y aceite
479 Plus	Filtrado mecánico de partículas solidas (40µ), agua y aceite
IMPRIMACIONES	Aplicaciones
479 Plus	Filtrado mecánico de partículas solidas (40µ), agua y aceite
439 Plus	Filtrado mecánico en línea hasta 40µ, agua y aceite