


SAGOLA

an Elcometer company



**EQUIPAMIENTO PROFESIONAL PARA EL PINTADO EN
CARROCERÍA Y EQUIPOS DE INSPECCIÓN
PARA PROCESOS DE PINTADO**

FOLLETO PROMOCIONAL JUN/SEP 2023

SÓLO EN DISTRIBUIDORES ESPECIALISTAS

w w w . s a g o l a . c o m

TODA LA TECNOLOGÍA SAGOLA EN UNA PISTOLA

**MÁS RÁPIDA,
MÁS FUERTE Y
MÁS EFICIENTE**

Ninguna otra pistola del mercado es capaz de desalojar tanta cantidad de pintura por minuto. La combinación de los picos de fluido y las boquillas DVR son el resultado de años de experiencia y desarrollo tecnológico. Una velocidad de aplicación y una capacidad de cobertura nunca antes vistas en el sector del Refinish.

**4600
XTREME**



Versión DIGITAL



Versión ESTÁNDAR

Video



Alta ingeniería para reducir al máximo el número de piezas que la componen, para eliminar todo lo que no sea metálico de la zona de producto, para hacerla **MÁS FUERTE**.

Tecnología de succión Sagola DVR para convertirla en la pistola **MÁS RÁPIDA** del mercado.

BOQUILLA	VERSIÓN (DVR)	APLICACIÓN	CÓDIGO v. estándar	CÓDIGO v. digital
	1.20 [TITANIA ^{PRO}]	Barnices. Secado rápido	10142217	10142236
	1.20 XL [TITANIA ^{PRO}]	Barnices. Secado rápido	10142214	10142233
	1.30 [TITANIA ^{PRO}]	Barnices HS y UHS	10142202	10142222
	1.20 XL [CLEAR]	Barnices. Secado rápido. Barnices HS	10142216	10142235
	1.30 [CLEAR]	Barnices HS y UHS	10142204	10142224
	1.30 XL [CLEAR]	Monocapas. Aparejos Húmedo-Húmedo	10142206	10142226
	1.20 [AQUA]	Pinturas al agua (húmedo)	10142201	10142221
	1.20 XL [AQUA]	Pinturas al agua (seco)	10142215	10142234
	1.30 [AQUA]	Bases bicapa al agua y disolvente	10142203	10142223
	1.20 [HVLV]	Bases bicapa al agua y disolvente (húmedo)	10142219	10142239
	1.30 [HVLV]	Bases bicapa al agua y disolvente (seco)	10142205	10142225
	1.40 [HVLV]	Bases bicapa al agua y disolvente. Barnices y monocapas	10142213	10142232




Lleva tu pasión a nuevos territorios

Desafia lo convencional y conquista lo desconocido

Special
Edition



BOQUILLA	VERSIÓN (DVR)	APLICACIÓN	CÓDIGO
	1.20 [TITANIA ^{PRO}]	Barnices. Secado rápido	10142296
	1.20 XL [TITANIA ^{PRO}]	Barnices. Secado rápido. Alta velocidad	10142292
	1.30 [TITANIA ^{PRO}]	Barnices HS y UHS	10142293
	1.30 XL [TITANIA ^{PRO}]	Barnices y monocapas. Alta velocidad	10142294
	1.40 [TITANIA ^{PRO}]	Barnices y monocapas. Grandes superficies	10142295

PROMO
ESPECIAL
LANZAMIENTO
2023



Video 

DVR titania PRO



Gracias a la boquilla TITANIA PRO ofrecemos unos niveles de atomización y tamaño de abanicos nunca antes vistos, combinados con un gran aporte de producto y velocidad de aplicación.

- Mayor tamaño de abanico de la Serie Xtreme
- Ideal para barnices HS de secado rápido. Muy bajo nivel de "Overspray".
- Facilidad de aplicación. Máximo brillo



Esta versión es la culminación de un gran desarrollo tecnológico y la combinación de aerodinámica de aire e ingeniería de fluidos. La fusión de ambas nos aporta una versión donde prima la SENCILLEZ DE MANEJO y MÍNIMA ADAPTACIÓN por parte del profesional.

Así es la nueva serie limitada de SAGOLA. Una pistola con una velocidad de aplicación excepcional y un nivel de transferencia de producto inigualable.

TODO LO QUE NECESITAS PARA TUS TRABAJOS REFINISH

La pistola más vanguardista del mercado junto a la versión Edición Limitada de Sagola

MALETÍN PISTOLAS SAGOLA 4600

**Incluye
RC1**

Regulador de caudal
de aire con manómetro



**PROMO
ESPECIAL**
CONSULTE CON
SU DISTRIBUIDOR

**4600
Xtreme**

COLOR
PINTURAS AL AGUA



**4600
OVERLAND**
A D V E N T U R E

ESPECIAL BARNICES
MONOCAPAS

Altair LED


**Sistema de
Ultra iluminación
Led para la pistola
4600 Xtreme**

Led altamente eficiente con 4500 Kelvin que replica la luz natural. Esto nos permite controlar perfectamente la aplicación de colores base metalizados, perlas, así como los barnices.

- Control visual preciso en aplicación base color.
- Mejora en la calidad final.
- No shadows (Sin sombras)
- Diseño CLICK & GO
- 2 niveles de luz
- Alta resistencia y fácil limpieza, incluso con disolventes.



**PROMO
ESPECIAL
LANZAMIENTO
2023**



Video



CÓDIGO 12010000

PINTADO DE PIEZAS, RETOQUES Y DIFUMINADOS

Mini Xtreme




PROMO ESPECIAL



**REPARACIÓN RÁPIDA
MÁXIMA PRECISIÓN
GRAN CALIDAD DE ACABADOS**

¿Porqué correr riesgos y emplear la herramienta errónea, cuando ya existe la herramienta que hace fácil lo difícil?

Pistola pequeña y ligera. Perfecta ergonomía. Boquillas de alta transferencia. Regulador de producto con nonio numerado independiente. Válvula de aire de acción progresiva.

BOQUILLA	VERSIÓN	APLICACIÓN	CÓDIGO
	0.80 [MiniAQUA]	Especial pinturas al agua. Retoques. Difuminados	1011801
	1.00 [MiniAQUA]	Pinturas al agua. Barnices. Acabados extremos	1011802
	1.20 [MiniAQUA]**	Pinturas al agua. Barnices. Alta velocidad	1011803
	1.00 [MiniEPA]*	Retoques. difuminados. Base bicapa y disolvente	1011807
	1.20 [MiniEPA]*	Barnices. Gran calidad de acabado	1011808
	1.00 [MiniHVLV]	Difuminados finos	1011809
	1.20 [MiniHVLV]	Retoques. difuminados. Base bicapa y disolvente	1011810

* Depósito de 500 ml. de capacidad. ** Depósito negro de 125 ml. ultravioleta.



PROMO ESPECIAL

RC1



Regulador de caudal de aire con manómetro

Apriete manual. Escala de presión rojo-verde. Fabricado en aluminio muy ligero. Especial para pistolas de alta transferencia.



CÓDIGO 58418020

PROMO ESPECIAL

475 XTECH

**Alta calidad de atomización
Reducidas dimensiones
Capacidad depósito de 125 c.c.**

Pistola aerográfica profesional de gravedad. Una solución de precisión para los pequeños detalles y retoques. Boquilla especial R5, máxima precisión para los difuminado más pequeños.

BOQUILLA	VERSIÓN	APLICACIÓN	CÓDIGO
	0.50 [05]	Retoques. Difuminados. Alta definición	20140801
	0.80 [05]	Retoques. Difuminados.	20140802
	1.00 [10]	Metalizados. Barnices. Alta velocidad	20140803
	0.50 [R5]	Pequeños difuminados. Alta precisión	20140804



APLICACIÓN BARNICES Y MONOCAPAS HS

3300

GTO

VERSIÓN CAR

MÁXIMO BRILLO
ALTO RENDIMIENTO
CUERPO ALUMINIO FORJADO

La pistola SAGOLA 3300 GTO se caracteriza por su alto rendimiento y gran calidad de atomización. Eficiencia de boquillas de alta transferencia TECH/HVLP. Pistola atractiva y versátil para lograr un máximo brillo y una perfecta uniformidad de color en el repintado del automóvil.



PROMO ESPECIAL
CONSULTE CON SU DISTRIBUIDOR

BOQUILLA	VERSIÓN	APLICACIÓN	CÓDIGO
	1.20 [GTO TECH]	Barnices. Bases bicapa al agua	10141550
	1.30 [GTO TECH]	Barnices. Monocapas HS/MS	10141551
	1.40 [GTO TECH]	Barnices. Monocapas HS/MS. Alta velocidad	10141552
	1.20 [GTO HVLP]	Pinturas al agua. Máximo ahorro	10141553
	1.30 [GTO HVLP]	Especial bases bicapa al agua y disolvente	10141554

3300 TRACK

RACING

limited edition

ALTA TRANSFERENCIA
NUEVA VÁLVULA SOFT FLOW

Edición limitada de la pistola 3300 GTO con cuerpo de aluminio forjado anodizado en negro. Boquillas de aluminio de alta transferencia TECH/EVO (en versiones con pico 1.30/1.40) Boquilla TECH para acabados. Base, barnices HS/UHS y monocapas. Boquilla EVO para imprimaciones Húmedo/Húmedo. Nueva válvula de aire "soft flow". Mayor suavidad del gatillo.



PROMO ESPECIAL
CONSULTE CON SU DISTRIBUIDOR

BOQUILLA	VERSIÓN	APLICACIÓN	CÓDIGO
	1.30 [GTO TECH]	Acabados. Barnices HS/UHS	10141523
	1.40 [GTO TECH]	Acabados. Barnices HS/UHS. Alta velocidad	10141524
	1.30 [GTO EVO]	Imprimaciones Húmedo/Húmedo	10141517
	1.40 [GTO EVO]	Imprimaciones	10141518

APLICACIÓN DE APAREJOS HS Y HÚMEDO/HÚMEDO

3300 GTO

MÁXIMA ERGONOMÍA BAJO CONSUMO DE AIRE SISTEMAS EPA, EVO Y HVLP

Cuerpo de aluminio forjado con acabado mate. Boquillas de duraluminio de alta gama. Bajo consumo de aire. Cumple con las normas más exigentes sobre emisión de disolventes.



PROMO ESPECIAL



BOQUILLA	VERSIÓN	APLICACIÓN	CÓDIGO
	1.40 [3300 EPA]	Imprimaciones	10141562
	1.60 [3300 EPA]	Aparejos repintado. Secado express	10141563
	1.80 [3300 EPA]	Aparejos HS	10141564
	1.30 [3300 EVO]	Aparejos Húmedo/Húmedo. Acabados	10141559
	1.40 [3300 EVO]	Aparejos H/H. Acabados industriales	10141560
	1.60 [3300 EVO]	Grandes superficies. Alta velocidad	10141561
	1.40 [GTO HVLP]	Imprimaciones	10141555
	1.60 [GTO HVLP]	Aparejos repintado. Secado express	10141556
	1.80 [GTO HVLP]	Aparejos HS	10141557

PROMO ESPECIAL

RC2



Regulador de caudal de aire con manómetro

Pequeño y ligero. Manómetro de alta calidad con escala en verde para pistolas de alta transferencia.

CÓDIGO 40000335

Classic Pro XD


PROMO ESPECIAL



Diseño de eje único, menos piezas
Mínima niebla. Alta velocidad de aplicación
Máxima robustez y fiabilidad

La mejor relación calidad/precio en pistolas para aparejos convencionales. Un nuevo cuerpo cromado mate con mejorada ergonomía.

VERSIÓN	APLICACIÓN	CÓDIGO
1.40 [21 EPA]	Acabados	10141620
1.60 [21 EPA]	Aparejos de repintado	10141623
1.80 [21 EPA]	Aparejos	10141625
2.00 [25]	Aparejos. Alto espesor	10141627
2.50 [36]	Aparejos. Alta viscosidad	10141629
2.80 [28]	Masillas a pistola	10141630
1.40 [HVLP]	Aparejos	10141621
1.80 [HVLP]	Aparejos HS	10141626



LA PISTOLA POR EXCELENCIA PARA LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL

X4100 SERIES

Versión GRAVEDAD

MÁS PEQUEÑA, COMPACTA Y LIGERA MÁXIMA ROBUSTEZ

Alto rendimiento y velocidad. Ideal para el pintado de grandes superficies. Acabado extremo en sectores de máxima exigencia: automóvil, vehículos industriales, náutica deportiva,...
Boquillas de alta transferencia HVLP y EPA.

BOQUILLA	VERSIÓN	APLICACIÓN	CÓDIGO
	1.30 [96]	Barnices bicapa	10142012
	1.40 [96]	Barnices monocapa	10142001
	1.60 [96]	Barnices. Grandes superficies	10142002
	1.30 [XT01]	Barnices bicapa. Agua. Disolvente	10142004
	1.40 [XT01]	Barnices monocapa	10142005
	1.30 [XT03]	Bicapas. Agua. Disolvente	10142007
	1.40 [XT03]	Bicapas. Monocapas. Disolvente	10142008

X4100 SERIES

Versión SUCCIÓN

ALTA TRANSFERENCIA MÍNIMO MANTENIMIENTO

Sagola presenta su nueva línea X 4100 Series específica para el sector del pintado industrial. Mantenemos todos los estándares de calidad de su antecesora la 4100 e incorporamos aspectos novedosos que la convierten en la herramienta perfecta para trabajo de muy alta exigencia en cuanto a calidad de acabado, robustez y ergonomía para trabajo continuado.
Ideal para el pintado de grandes superficies con un acabado extremo en sectores como: automóvil, vehículos industriales y todo tipo de maquinaria industrial.

BOQUILLA	VERSIÓN	APLICACIÓN	CÓDIGO
	1.40 [96]	Boquilla de referencia para acabados industriales. Alta velocidad de aplicación.	10121001
	1.60 S [96]	Gran calidad de atomización. Máximo nivel de brillo.	10121006
	1.80 [96]		10121003
	1.60 S [XT01]	Equilibrio perfecto entre acabado y ahorro de producto. Boquilla muy versatil, de aparejos hasta esmaltes.	10121007
	1.80 [XT01]		10121005

PROMO ESPECIAL

MADE IN SPAIN

PROMO ESPECIAL
CONSULTE CON SU DISTRIBUIDOR



MÍNIMO MANTENIMIENTO Y ALTA FIABILIDAD

DM1/300

MEDIA PRODUCCIÓN


Equipo neumático de doble membrana preparada para medias producciones. Sencillo manejo. Con un reducido coste de mantenimiento.

Muy bajo consumo de aire. Caudal de 30 L/min. Pensada para cubrir las necesidades de pequeñas industrias del sector del metal, plástico, madera,...

Productos como lacas, y barnices, bicapas, esmaltes, imprimaciones y aparejos, ..., en general productos de media viscosidad.

CÓDIGO 30920599

Incluye pistola X4100 series presión 1.20 [XT01 B] y 5 m. de manguera



DM1/400

ALTA PRODUCCIÓN

Equipo neumático de doble membrana preparada para altas producciones. Tiene capacidad de emplear varias pistolas a la vez. Mínimo coste de mantenimiento.

Caudal de 40 L/min. Pensada para cubrir las necesidades de pequeñas industrias del sector del metal, plástico, madera y carrocería industrial de alto nivel.

Lacas, y barnices, bicapas, tintes, esmaltes, imprimaciones y aparejos, colas, ..., en general productos de media viscosidad.

CÓDIGO 30920499

Incluye pistola X4100 series presión 1.20 [XT01 B] y 5 m. de manguera



6110INOX

SENCILLO MANEJO DEPÓSITO 10L

El calderín 6110 se caracteriza por su sencillo manejo y el mínimo mantenimiento que requiere. Máxima calidad de acabados en la industria del vehículo industrial. Fabricado en Acero Inoxidable. Muy robusto.

La capacidad del depósito es 10 litros. Incluye removedor manual. Opción de removedor neumático (consultar). Doble regulación de alta precisión, con válvula de descarga.

CÓDIGO 10540799

Incluye pistola X4100 series presión 1.20 [XT01 B] y 5 m. de manguera



612

PORTÁTIL DEPÓSITO 2,5L

Calderín de fácil portabilidad por sus reducidas dimensiones y su asa superior. Cuerpo y tapa fabricados en aluminio. La capacidad del depósito es 2,5 litros. Incluye regulador de presión con manómetro. Válvula de descarga de presión. Calderín válido para la aplicación de pinturas de viscosidad media-baja.

CÓDIGO 10540899

Incluye pistola X4100 series presión 1.20 [XT01 B] y 1,8 m. de manguera



MÁXIMA CALIDAD DE AIRE. CAÍDA DE PRESIÓN MÍNIMA

5300X

Filtrado de agua, aceite y micropartículas
Máximo flujo de aire 2.500 L/min.

Doble salida. Uso de dos herramientas

Prefiltro de bronce sinterizado, filtro coalescente (0,01 micras) + filtro de gran sección de carbón activo.



CÓDIGO 10730305



5200X

Doble etapa de filtrado

Sistema de purga automática. Flujo de aire 2.870 L/min. Filtrado de agua, aceite y micropartículas. Especial para pinturas base agua y HS. Prefiltro de bronce sinterizado y filtro coalescente (0,01 micras).



CÓDIGO 10730304

5100X

Flujo de aire >3.000 L/min.

Filtro purificador de aire con regulador de presión y manómetro. Sistema de purga automática. Filtrado de agua, aceite y partículas. Máxima suavidad de funcionamiento.



CÓDIGO 10730202

Kits de filtros de repuesto

Incluye temporizador.



Filtro bronce sinterizado
Sustituya el filtro cada 6 meses

CÓDIGO 56418719



Filtro Coalescente
Sustituya el filtro cada 6 meses

CÓDIGO 56418071



Filtro Carbón Activo
Sustituya el filtro cada 3 meses

CÓDIGO 56418070

CALENTADOR DE AIRE COMPRIMIDO

PACK 6000X AIR HEATER



Estabilización y reducción de los tiempos de secado

Proceso de pintado estable en zonas con grandes cambios de temperatura entre noche-día, invierno y verano. Mejora del estiramiento de los barnices. Relé de estado sólido. Controlador de Temperatura P.I.D.

CÓDIGO 10780102



ZONA DE CALOR... EN TU CABINA. LA TEMPERATURA IDEAL PARA TU AIRE COMPRIMIDO



Control electrónico de la temperatura



Incluye manguera de aire calefactada para un máximo aprovechamiento energético.

VÁLIDO PARA LAS PINTURAS BASE AGUA Y HS

4220Plus

Doble etapa de filtrado

Regulación y filtrado del aire para el pintado más exigente. Diseñados para cabinas en carrocería, madera e industria de alta calidad de pintado. Máxima eficacia de filtración, suavidad y robustez con la mejor relación calidad precio. Purificador de doble etapa. Filtro coalescente 0,01 micras. Máxima eficiencia de filtrado. Pinturas en base agua, Barnices y Esmaltes HS, Lacas de alto brillo.



CÓDIGO 10750402

5000X

Gran relación calidad/precio

Filtro de aire con regulador de presión y manómetro. Sistema de purga semi-automática. Máximo flujo de aire 3.000 L/min. Doble salida de aire. Ideal con pinturas base disolvente y zonas de preparación.



CÓDIGO 10730204

479Plus

La solución más compacta

Solución eficaz para el tratamiento del aire comprimido en zonas de preparación. Purga semi-automática. Gran caudal de aire.



VERSIÓN	CÓDIGO
Conector 1/2"	10730401
Conector 3/8"	10730402
Conector 1/4"	10730403

MANGUERA DE AIRE

Antiestática. 11 metros 8x15 mm. H/H - 1/4"

Mangueras de aire comprimido de EPDM con refuerzo textil exterior. Ideal para el pintado en cabina. Ligeras, flexibles, resistentes y manejables. No se retuercen. Engatilladas que soportan altas temperaturas. Tubo conductor < 1 M Ω



11 metros



CONEXIÓN	CÓDIGO
BSP 1/4" H	56414025
Enchufe US-Mil	56414047

11 metros
Enchufe rápido US-Mil




SISTEMAS DE SECADO

SUPER Flow

Secado para productos base agua
Reducción del tiempo de secado
Mayor volumen de salida de aire
Regulador Venturi exclusivo

Incluye regulador venturi para adaptar la técnica de secado a la superficie repintada, zona retocada o pieza entera. Logra un rendimiento muy superior al de cualquier otro secador de pinturas a base agua. Se puede desmontar totalmente para facilitar su limpieza y correcto mantenimiento (evitando la contaminación).



CÓDIGO 10340401

DT3

Onda corta. Luz filtrada
Sensor de distancia
3 pantallas

Infrarrojo. Brazo articulado de tres pantallas con encendido independiente. Capaz de cubrir cualquier parte de la carrocería.

TRANSPORTE NO INCLUIDO



CÓDIGO 40000533



LÍNEA DE ENCHUFES RÁPIDOS SAGOLA

Diseño de vanguardia - Novedades: Ultraligero - Seguridad - Multiperfil
Vida de más de 1.500.000 de usos - Cuerpo en acero tratado y válvula de latón

La nueva línea de enchufes SAGOLA incorpora un tirador fabricado en composite, lo cual da una alta resistencia tanto al desgaste como al arrastre. Resistencia al desgaste testada en más de 48.000 impactos y el equivalente a un arrastre de 12 km.

LÍNEA **Ultra-Ligera** US-Mil



El más ligero del mercado

Enchufe rápido aluminio. Reducción de peso para la herramienta (pistola, lijadora,...). Peso ultra-ligero. 45 g. Caudal: 68 m³/h. - 1.133 L/min. Enchufes válidos sólo para conectores perfil US-Mil.

VERSIÓN	CÓDIGO
macho BSPT 1/4"	11010531
hembra BSPP 1/4"	11010431
espiga 8 mm.	11010629

LÍNEA **Sistema 3X1** Multi-Perfil



Compatibilidad con los perfiles más utilizados en el mercado US-Mil, Euro-Perfil y Perfil Italiano. Caudal: 85 m³/h. - 2.000 L/min.

VERSIÓN	CÓDIGO
macho BSPT 1/4"	11010826
macho BSPT 3/8"	11010827
hembra BSPP 1/4"	11010726
hembra BSPP 3/8"	11010727
espiga 8 mm.	11010925
espiga 10 mm.	11010926



LÍNEA **Seguridad** US-Mil



Enchufe de seguridad anti-latigazo. Casquillo de alta resistencia. Desconexión en dos movimientos. Caudal: 68 m³/h. - 1.133 L/min.

VERSIÓN	CÓDIGO
macho BSPT 1/4"	11010528
macho BSPT 3/8"	11010529
macho BSPT 1/2"	11010530
hembra BSPP 1/4"	11010428
hembra BSPP 3/8"	11010429
hembra BSPP 1/2"	11010430
espiga 8 mm.	11010627
espiga 10 mm.	11010628



CARETA **4240**



Equipo de respiración

Equipo de respiración que incorpora: careta, cinturón, filtro de carbón activo y regulador prefijado. Factor de protección: 40 Certificado EC n.58459, emitido por certificado de producto BSi. Homologación: 89/686/CEE (EPI)

CÓDIGO 15830103

MÁSCARA **MP300**

Máscara de respiración


Doble entrada con filtros químicos de pintura contra vapores orgánicos. Antialérgica. Cuerpo de caucho natural. Óptima estanqueidad y comodidad.



CÓDIGO 14810301



BUZO ANTIESTÁTICO



Zona transpirable en espalda, axilas y entrepierna. Capucha con banda elástica. Cremallera y bolsillos. Tallas M/L/XL

TALLA	CÓDIGO
M	40000536
L	40000537
XL	40000538

CUIDAMOS AL MÁXIMO LOS PEQUEÑOS DETALLES



XTech 300

Aerógrafo profesional

Ofrece una pulverización fina y buena precisión. Depósito de 5 c.c. para utilización de cualquier cantidad de pintura. Fácil limpieza e ideal para cambios de color.

CÓDIGO 17410701 Pico 0,3 mm.



XTech 500

Aerógrafo profesional

Ofrece desde una pulverización fina para una alta precisión hasta una pulverización de gran tamaño. Depósito de succión interior de 22 c.c. con sistema de intercambio rápido. Ideal para el cambio de color instantáneo.

CÓDIGO 17410901 Pico 0,3 mm.

CÓDIGO 17410902 Pico 0,5 mm.



L 505

L 252



L 252R

Serie L LIJADORAS NEUMÁTICAS

Lijadoras neumáticas orbitales

Lijadoras orbitales para aplicaciones en talleres de carrocería que requieren un elevado rendimiento y una alta calidad de acabados.


VERSIÓN	APLICACIÓN	CÓDIGO
L 505	Desbaste y lijado rápido	40000232
L 252	Acabados de alta calidad	40000231
L 252R	Acabado fino	40000230



3900 PLUS

3900 PLUS M6

3900 PLUS M4



3900Plus SELLADORAS NEUMÁTICAS

Eficientes y ligeras, para cubrir las necesidades básicas del taller en tareas de montaje de estructuras, reparaciones, o montaje de lunas entre otras.

VERSIÓN	APLICACIÓN	CÓDIGO
3900 PLUS	Cartuchos 300 ml.	10330201
3900 PLUS M4	Bolsas 300/400/600 ml.	10330401
3900 PLUS M6	Bolsas 300/400/600 ml.	10330402



CLASSICS1

Sopladora de aire comprimido Sistema de soplado "Venturi"

Pistola sopladora construida en aluminio. Multiplique X4 el caudal de aire. Robusta y ligera. Boquilla con sistema de soplado "Venturi". Caudal de aire: 925 L/min. a 6 bar

CÓDIGO 20340605

I.V.A. no incluido



518PRO

Antigravilla y protección de bajos

Pistola neumática presurizada profesional para cartuchos de antigravilla y protección de bajos. Regulación total sobre caudal de producto. Funcionamiento por presión.

CÓDIGO 10330301

Folleto promocional carrocería Sagola Junio/Septiembre 2023 **13**



AMPLIA GAMA DE LAVADORAS SAGOLA

DOBLE250 AGUA DISOLVENTE

Lavadora automática Agua/Disolvente

Aquaplastic (Agua) + Compact 235 (Disolvente)
Completo equipamiento para óptima limpieza.
Fabricada en Acero Inoxidable.

Dimensiones 150 x 100 x 66 cm.

Peso 90 Kg.

Carga sostenible 2 pistolas

Volumen zona disolvente 50 L

Volumen zona agua 30 L

Caudal bomba agua/disolvente 5 L



P.V.P. 6.361€



CÓDIGO 4000201



AQUAPLASTIC+ AGUA

Lavadora automática Productos Base Agua

Limpieza manual cuando se trabaje con base agua. Facilidad de manejo y robustez. Mínimo mantenimiento. Fabricada en Acero Inoxidable.



Dimensiones 150 x 50 x 66 cm.
Peso 40 Kg.

CÓDIGO 4000177



COMPACT 235 DISOLVENTE



Lavadora automática Productos Base Disolvente

Limpieza manual cuando se trabaje con base agua. Facilidad de manejo y robustez. Mínimo mantenimiento. Fabricada en Acero Inoxidable.

Dimensiones 152 x 70 x 53 cm.
Peso 50 Kg.

CÓDIGO 4000522



COMPACT 220 DISOLVENTE



Lavadora automática Productos Base Disolvente

Lavadora compacta, de reducidas dimensiones. Limpieza automática, disolvente sucio-limpio.

Dimensiones 100 x 50 x 60 cm.

Peso 45 Kg.

CÓDIGO 4000199



S25 DISOLVENTE

Lavadora automática Disolvente

Limpieza automática cuando se trabaje con pinturas y barnices al disolvente. Para box de pintura con poco espacio.

Dimensiones 98 x 55 x 50 cm.

Peso 25 Kg.

CÓDIGO 4000521



PRECISIÓN EN LA MEDIDA



COMPRUEBA

ANALIZA

ASEGURA

CONTROLA

CERTIFICA

ANTES • DURANTE • DESPUÉS

LAS MEJORES
CONDICIONES
Y CALIDAD
DE PINTADO



ANTES

VISCOSIDAD • HUMEDAD RELATIVA • Tª PRODUCTO • CONDICIONES CABINA

DURANTE

AIRE COMPRIMIDO • PUNTO DE ROCÍO • DELTA T • Tª DE PINTADO

DESPUÉS

MICRAJE • BRILLO • VISUALIZACIÓN DE DEFECTOS E IMPUREZAS



ELCOMETER 311

Medidor de acabado de pintura en automóviles. Mide al instante el espesor de pinturas y proporciona una indicación global del estado de la pintura.

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.SAGOLA.COM



DESCARGA
CATÁLOGO



VIDEO
DEMO 311



Fabricando...



Fabricantes de pintura homologados

Numerosas homologaciones de los principales fabricantes de pintura mundiales para nuestra gama de pistolas.



SAGOLA
an Elcometer company

SAGOLA S.A.U.

Urartea, 6 · 01010

Vitoria-Gasteiz (Álava) ESPAÑA

Tel.: (+34) 945 214 150

Fax: (+34) 945 214 147

sagola@sagola.com

www.sagola.com



No nos hacemos responsables de las posibles erratas de impresión en las especificaciones técnicas o en los precios mostrados en este folleto.